


































 <p style="text-align: center;">2300.00 1700.00</p>	<p style="text-align: center;">Firmas NUSSBAUM elektromehāniskais divstatņu pacelājs SMART LIFT 2.30 SLE (Vācija)</p> <p>Celbspēja 3 T Enero komplekts Divi motori elektroniski sinhronizēti 2 x 1,5 kW</p>	 <p style="text-align: center;">2650.00 2100.00</p>	<p style="text-align: center;">Firmas NUSSBAUM elektromehāniskais divstatņu pacelājs SMART LIFT 2.32 SLE (Vācija)</p> <p>Celbspēja 3.2 T Enero komplekts Divi motori elektroniski sinhronizēti 2 x 1,5 kW</p>
 <p style="text-align: center;">3300.00 2600.00</p>	<p style="text-align: center;">Firmas NUSSBAUM elektromehāniskais divstatņu pacelājs SMART LIFT 2.32 SL Mini Max (Vācija)</p> <p>Celbspēja 3.2 T Pacelšanas laiks 40 sek. Pacelšanas augstums 2010 mm Min.augstums 75mm -185mm Teleskopiskas atbalsta pēdas (7 pozīcijas)</p>	 <p style="text-align: center;">3250.00 2200.00</p>	<p style="text-align: center;">Firmas AMI(Čehija) divstatņu pacelājs mod. 4 VARIANT UNIVERSAL</p> <p>Celbspēja 4 T hidraulisks Statnes augstums 4.09 m Paredzēts arī garajiem busiem</p>
 <p style="text-align: center;">4000.00 3000.00</p>	<p style="text-align: center;">Firmas NUSSBAUM divstatņu pacelājs POWER LIFT 4000 SPL UNIVERSAL (Vācija)</p> <p>Celbspēja 4 T hidraulisks Statnes augstums 4.09 m Paredzēts visiem auto no SMART līdz MB SPRINTER garajai bāzei</p>	 <p style="text-align: center;">4800.00 3600.00</p>	<p style="text-align: center;">Firmas NUSSBAUM (Vācija) četrstatņu pacelājs mod.COMBI LIFT 4.40H</p> <p>Rampas garums 4800 mm Celbspēja 4 tonnas Elektrohdraulisks</p>
 <p style="text-align: center;">1550.00 1000.00</p>	<p style="text-align: center;">Firmas NUSSBAUM (Vācija) riteņu atbrīvošanas domkrats uz četrstatņu pacelāja LASER JACK 2000</p> <p>Celbspēja 2 tonnas, Pneimatiskis</p>	 <p style="text-align: center;">1650.00 1200.00</p>	<p style="text-align: center;">Firmas TECO (Itālija) ātrais pacelājs mod.TECO 16TSR</p> <p>Celbspēja 2.5 tonnas Pacelšanas augstums 50 cm</p>
 <p style="text-align: center;">3200.00 2000.00</p>	<p style="text-align: center;">Bedres domkrats BLITZ (Vācija) modelis GHUS 14 celbspēja 14 t</p>	 <p style="text-align: center;">980.00 690.00</p>	<p style="text-align: center;">Firmas CATTINI(Itālija) pneimohdrauliskais domkrats 215/N kravas automobiļiem</p> <p>Celbspēja 30/15 tonnas Adapteru komplekts</p>





 <p>1990.00 1300.00</p>	<p>Firmas COMPAC (Dānija) pneimohidraulisks domkrats mod.A4411-C Celtspēja 44/22/11 tonnas, max pacelšanas augstums 36.5 cm, min.augstums 17.5cm, Pašmasa 54kg</p>	 <p>278.00 185.00</p>	<p>Firmas CATTINI(Itālija) pneimatiskais domkrats mod.YAK 132 Celtspēja 2tonnas Pacelšanas augstums min 132mm mm- max 326mm</p>
 <p>239.00 160.00</p>	<p>Firmas COMPAC (Dānija) mobils domkrats mod.2T-C Celtspēja 2 tonnas, max pacelšanas augstums 50cm, min.augstums 8cm, pašmasa 36kg</p>	 <p>290.00 200.00</p>	<p>Firmas COMPAC(Dānija)mobils domkrats mod.1.5H-C Celtspēja 1.5 tonnas, max pacelšanas augstums 80cm, min.augstums 9.8cm, pašmasa 48kg</p>
 <p>320.00 240.00</p>	<p>Firmas COMPAC(Dānija) noņemšanas domkrats Celtspēja 525kg, max pacelšanas augstums 202 cm, min.augstums 117cm, pašmasa 32 kg</p>	 <p>86.00 68.00</p>	<p>Adapteris CBA-TRANS Celtspēja max 500kg, pašmasa 18kg</p>
 <p>460.00 340.00</p>	<p>Firmas COMPAC(Dānija) darbnīcu krāns modelis CC10 Min.augstums 160cm, pie max augstuma 230cm – 400kg celtspēja Pie augstuma 209cm- 1000kg celtspēja Pašmasa 95kg</p>	 <p>62.00 49.00</p>	<p>Traverse 939010 Max celtspēja 500kg</p>
 <p>45.00 30.00</p>	<p>Firmas PBF(Itālija) Auto paliktnis Celtspēja 3.5tonnas Pacelšanas augstums min.700mm/ max 1190mm</p>	 <p>80.00 64.00</p>	<p>Firmas COMPAC(Dānija) auto paliktnis mod.CAX8 Celtspēja 8 tonnas max pacelšanas augstums 60 cm, min.augstums 37cm, pašmasa 9.7 kg</p>
 <p>1130.00 500.00</p>	<p>Firmas COMPAC(Dānija) riteņu pārvietošanas ratiņi mod.WD800 Celtspēja 800kg, ideāls kravas auto un mikroautobusu riteņu pacelšanai un pārvietošanai Min.augstums 11.5cm, max pacelšanas augstums 66.5cm <i>Izstādes variants</i></p>	 <p>330.00 250.00</p>	<p>Elektroniskā riepu pumpēšanas iekārta</p>

 <p>1534.00 1100.00</p>	<p>BUTLER(Itālija) balansēšanas iekārta mod. Librak 234 max diska diametrs 10''-24'' Diska platums 1.5''-22'' Max svars uz asi 65kg Balansēšanas precizitāte 1g Mērījuma laiks 7 sek.</p>	  <p>3650.00 2500.00</p>	<p>Firmas BUTLER (Itālija) riepu montāžas iekārta mod. BUDDY 57</p> <ul style="list-style-type: none"> • atmetamā kāja ar pneimatiku • gaisa pump. manom. pie kolonnas • ar gaisa spiedientrauku • riteņu diametrs max 1000 mm • diska diametrs- ārējā satveršana 11''-22'' • iekšējā satveršana 13-24.5'' • diska platums 3-15'' • galda griešanās abos virzienos • 2 ātrumi • piedziņa ar diviem cilindriem • kronšteins riepu malu atspiešanai • montāžas lāpstiņa
 <p>1450.00 1150.00</p>	<p>Firmas EL-MAX (Zviedrija) elektrisks riteņu skrūvēšanas iekārta mod.1.5 (komplektā nav elektrokabeļa)</p>	 <p>630.00 350.00</p>	<p>Firmas Chicago Pneumatic(ASV) CP9910 Dinamometriskā atslēga 1'' 140-980 N x m</p>
 <p>2100.00 1650.00</p>	<p>Firmas EHRLE mobila augstspiediena mazgātuve HD 1140 ETRONIC II 3-400V/50Hz Ražība 500-1000 L/h, Spiediens 30-230 bar Temperatūra 30-150° C Jauda 7.9 kW</p>	 <p>450.00 300.00</p>	<p>Firmas EHRLE (Vācija) profesionāls putekļu sūcējs SNT 6020-S Konteiners 60 L 5600 L/min sūkšanas jauda Jauda 2.4 kW 2 motori</p>
 <p>750.00 590.00</p>	<p>Firmas FILCAR(Itālija) Gāzu atsūkšanas iekārta mod. ARGON 1-100-5 Ventilators Metāla caurule, Trieccienizturīga šļūtene 200°Cdiam.100mm; Garums 5m Uzgalis BGT 100/140</p>	 <p>650.00 450.00</p>	<p>Firmas FILCAR(Itālija) Gāzu atsūkšanas iekārta mod. ARGON 1-75-5 Ventilators Metāla caurule, Trieccienizturīga šļūtene 200°Cdiam. 100mm; Garums 5m Uzgalis BGT 75/140</p>
 <p>1000.00 700.00</p>	<p>Firmas FILCAR(Itālija) gāzu atsūkšanas iekārta mod. ARGON 2-100-5 Ventilators 1HP-230/400V 3-fāzu(Izejas flancis Ø180mm), 2x šļauka EUROGAS-100/5, 2x gumijas uzgalis BGT-100/140, 2x sienas konsole mod.SM-20</p>	 <p>1000.00 750.00</p>	<p>Firmas FILCAR(Itālija) Gāzu atsūkšanas iekārta mod. ARCA 100-10PB Ventilators Spole Trieccienizturīga šļūtene 200°Cdiam. 100mm; Garums 10m Uzgalis BGT 100/140</p>

 <p>65.00 40.00</p>	<p>Firmas FILCAR(Itālija) Gāzu atsūkšanas uzgalis mod.BGT 100/140</p>	 <p>465.00 300.00</p>	<p>Firmas FILCAR(Itālija) Ventilators mod.AJ-50 ventilators ar sūkšanas jaudu 160-700m³/h, motora jauda 0,37kW/0,5HP230/400V-50Hz, izeja/ieeja Ø120mm</p>
 <p>495.00 380.00</p>	<p>Firmas FILCAR(Itālija) Ventilators mod.AJ-100 ventilators ar sūkšanas jaudu 400-1700m³/h, motora jauda 0,75kW/1HP 230/400V-50Hz, izeja/ieeja Ø150mm</p>	 <p>635.00 400.00</p>	<p>Firmas FILCAR(Itālija) ventilators mod. AL-200/C ventilators ar sūkšanas jaudu 1700-3000m³/h, motora jauda 1,5kW/2HP 230/400V-50Hz, izeja/ieeja Ø200mm</p>
 <p>1350.00 999.00</p>	<p>Firmas FILCAR metināšanas gāzu/putekļu nosūcējs (mobils) FILCAR ECO MINOR 3 veidu filtri, 3m "roka", ventilators 1.5 Hp</p>	 <p>770.00 600.00</p>	<p>Metināšanas pusautomāts DECAMIG 5250 3fāzu 400 V, instalācijas jauda 6KW, atvērtā loka voltāža 33 V, metināšanas jaua 20-220 Amp., 7 metināšanas pozīc., stieple 0.6-1mm</p>
 <p>500.00 350.00</p>	<p>Firmas MAZZOLA(Itālija) hidrauliskā prese mod. W 15 B (galda variants) Spiedspēks 15 tonnas pārvietojams virzulis Divu ātrumu manuālais pumpis V veida plati, manometrs</p>	 <p>645.00 450.00</p>	<p>Firmas MAZZOLA(Itālija) hidrauliskā prese mod. W 20 PM (grīdas variants) Spiedspēks 20tonnas pārvietojams virzulis Divu ātrumu manuālais pumpis/kājas pumpis V veida plati, manometrs</p>
 <p>1070.00 650.00</p>	<p>Firmas MAZZOLA(Itālija) hidrauliskā prese mod. W 30 PM (grīdas variants) Spiedspēks 30tonnas pārvietojams virzulis Divu ātrumu manuālais pumpis/ kājas pumpis V veida plati, manometrs</p>	 <p>150.00 115.00</p>	<p>Firmas Chicago Pneumatic(ASV) pneimopistole Mod. 734H KIT Max griezes moments 580 Nx m; 1/2" Komplektā mucīņas 5gab.</p>
 <p>232.00 175.00</p>	<p>Firmas Chicago Pneumatic(ASV) pneimopistole Mod. 749 Max griezes moments 850 Nx m; 1/2" Komplektā mucīņas 5gab.</p>	 <p>170.00 125.00</p>	<p>Firmas Chicago Pneumatic(ASV) pneimopistole Mod.CP 7733 Darba griezes moments 34-542 Nm Max griezes moments 746 Nm Svars 2.5kg Gaisa patēriņš 106 L/min</p>

 <p>460.00 345.00</p>	<p>Firmas Chicago Pneumatic(ASV) pneimopistole Mod.CP 772H</p> <p>Darba griezes moments 1203-949 Nm Max griezes moments 1356 Nm Svars 4.76kg Gaisa patēriņš 170 L/min 3/4''</p>	 <p>460.00 345.00</p>	<p>Firmas Chicago Pneumatic(ASV) pneimopistole Mod.CP 7773-6 1''</p> <p>Darba griezes moments 136-1288 Nm Max griezes moments 1627 Nm Svars 5.47kg Gaisa patēriņš 212 L/min 6'' pagarinājums</p>
 <p>610.00 390.00</p>	<p>Firmas Chicago Pneumatic(ASV) pneimopistole Mod CP 7778 1''</p> <p>Darba griezes moments 136-1491 Nm Max griezes moments 1966 Nm Svars 10.1kg Gaisa patēriņš 248 L/min</p>	 <p>650.00 450.00</p>	<p>Firmas Chicago Pneumatic(ASV) pneimopistole Mod CP 7778-6 1''</p> <p>Darba griezes moments 136-1491 Nm Max griezes moments 1966 Nm Svars 11.5kg Gaisa patēriņš 248 L/min 6'' pagarinājums</p>
 <p>780.00 480.00</p>	<p>Firmas Chicago Pneumatic(ASV) pneimopistole Mod CP 797-6 1''</p> <p>Darba griezes moments 203-1220 Nm Max griezes moments 1898 Nm Svars 13.49kg Gaisa patēriņš 283 L/min 6'' pagarinājums</p>	 <p>138.00 95.00</p>	<p>Firmas Chicago Pneumatic(ASV) leņķa pneimopistole mod. CP825 1/4''</p> <p>Darba griezes moments 7-20 Nm Max griezes moments 20 Nm Svars 0.85kg Gaisa patēriņš 78 L/min</p>
 <p>145.00 100.00</p>	<p>Firmas Chicago Pneumatic(ASV) leņķa pneimopistole mod. CP825T 3/8''</p> <p>Darba griezes moments 7-20 Nm Max griezes moments 20 Nm Svars 0.85kg Gaisa patēriņš 78 L/min</p>	 <p>179.00 120.00</p>	<p>Firmas Chicago Pneumatic(ASV) leņķa pneimopistole mod.CP7828H 1/2''</p> <p>Darba griezes moments 14-68 Nm Max griezes moments 81 Nm Svars 1.25kg Gaisa patēriņš 113 L/min</p>
 <p>132.00 85.00</p>	<p>Firmas Chicago Pneumatic(ASV) leņķa pneimopistole mod.CP7823 1/4''</p> <p>Darba griezes moments 7-20 Nm Max griezes moments 20 Nm Svars 0.45kg Gaisa patēriņš 127 L/min</p>	 <p>80.00 65.00</p>	<p>Firmas Chicago Pneumatic(ASV) leņķa pneimopistole mod.CP886H 1/2''</p> <p>Darba griezes moments 14-68 Nm Max griezes moments 68 Nm Svars 1.19kg Gaisa patēriņš 120 L/min</p>
 <p>78.00 58.00</p>	<p>Firmas Chicago Pneumatic(ASV) pneimopistole mod.CP871 10mm patrona</p> <p>22000 max apgr./min. Gaisa patēriņš 736 L/min. Svars 0.79kg</p>	 <p>140.00 98.00</p>	<p>Firmas Chicago Pneumatic(ASV) pneimo urbja mašina mod.CP7300RQC Patrona max 6mm Ar reversu</p> <p>2700 apgr./min. Svars 0.61kg Garums 127mm</p>
 <p>120.00 85.00</p>	<p>Firmas Chicago Pneumatic(ASV) pneimo urbja mašina mod.CP7300</p> <p>Patrona max 6mm 2800 apgr./min. Svars 0.61kg Garums 127mm</p>	 <p>142.00 99.00</p>	<p>Firmas Chicago Pneumatic(ASV) pneumoslīpētājs mod.CP7500</p> <p>20000 max apgr./min. Diska diametrs 51mm Gaisa patēriņš 226 L/min. Svars 0.59kg</p>

 <p>85.00 59.00</p>	<p>Firmas Chicago Pneumatic(ASV) pneimoamurs mod.CP7110Kit 3200 sitienu/min. Svars1.7kg Gaisa patēriņš 106 L/min. Koferītis ar uzgaļu komplektu</p>	 <p>404.00 280.00</p>	<p>Firmas PIUSI (Itālija) Dīzeļdegvielas uzpildes iekārta CUBE 56/33M (sūknis Panther 56, pieslēgums 230V/50Hz, skaitītājs K33, pistole, 4m šļūtene, ražība 56L/min.</p>
 <p>330.00 250.00</p>	<p>Firmas PIUSI (Itālija) dīzeļdegvielas uzpildes komplekts DRUM 2000-12V K33 A60 (sūknis By pass 2000, skaitītājs K33, pieslēgums 12V, izdales pistole automātiskā, ražība 35 L/min., svars 11kg)</p>	 <p>144.00 105.00</p>	<p>Firmas PIUSI (Itālija) Battery kit 2000/12V (sūknis 12V/22Amp, max darba cikls 30min., izdales pistole, 4m šļūtene, 2m elektro vadi ar spailēm, ražība 38L/min, svars 7,5kg, gabarīti 300x300x180mm, Dīzeļdegvielai</p>
 <p>112.00 79.00</p>	<p>Firmas PIUSI (Itālija) Carry 2000/12V (sūknis ar rokturi 12V/18Amp, max darba cikls 30min., 2800Apm./min, ieslēgš./izslēgš.poga, max ražība 40 L/min. 2m elektriskie vadi ar spailēm, svars 4,2kg, 3/4" ieeja/izeja, gabarīti 215x120x160mm, Dīzeļdegvielai</p>	 <p>103.00 75.00</p>	<p>Firmas PIUSI (Itālija) K33 Ver.A skaitītājs (caurlaidība 20-120 L/min. max spiediens 10Bar.)</p>
 <p>418.00 290.00</p>	<p>Firmas PIUSI (Itālija) dīzeļdegvielas pārsūkņēšanas komplekts mod. DEPUIROIL (ratiņi, sūknis Viscomat 70 pieslēgums 230V/50Hz, jauda 750W, ražība 20-25 L/min. filtrs, manometrs, šļūtenes, svars 28kg)</p>	 <p>51.00 38.00</p>	<p>Izdales pistole ar šarnīru Automatic A60 3/4" benzīnam un dīzeļdegvielai (caurplūde 60L/min.,caurules ārējais Ø20mm)</p>
 <p>161.00 120.00</p>	<p>Firmas PIUSI eļļas izdales pistole ar digitālo skaitītāju, ar lokano šļauku 14mm, automātisko vārstu</p>	 <p>263.00 170.00</p>	<p>Firmas MECLUBE(Itālija) slēgta eļļas izdales spole mod.1717 ½"; Šļūtene 10m</p>
 <p>188.00 130.00</p>	<p>Firmas MECLUBE(Itālija) mod.1420 Eļļas atsūcējs ar 24 l resīveru, līmeņa indikators (8gab.taustu kompl.)</p>	 <p>343.00 220.00</p>	<p>Firmas MECLUBE(Itālija) mod.1430 eļļas atsūcējs ar 65 l resīveru , 12 l piltuvi, līmeņa indikators (8gab.taustu kompl.)</p>

 <p>1432 376.00 250.00</p>	<p>Firmas MECLUBE(Itālija) mod.1432 eļļas atsūcējs ar 90 l resīveru , 12 l piltuvi, līmeņa indikators (8gab.taustu kompl.)</p>	 <p>1460 251.00 160.00</p>	<p>Firmas MECLUBE(Itālija) mod.1460 Eļļas noliešanas resīvers 90L 12 l piltuvi (500mm diam.)</p>
 <p>34.80 26.00</p>	<p>Polipropilēna sūknis antifīrīzam,logu šķīdrumam, ķīmiskiem produktiem 50/220L mucām</p>	 <p>260.00 180.00</p>	<p>TECNO-OIL(Itālija) AKU smērvielu izdales pistole</p>
 <p>230.00 140.00</p>	<p>KT2 komplekts Multimetrs +RPM+ampermetra stangas</p>	 <p>360.00 250.00</p>	<p>Akumulatoru 6/12V un maiņstrāvas ģeneratoru testeris 12/24V. Ar izdruku Modelis BT301 Ražots Itālijā</p>
 <p>115.00 85.00</p>	<p>Multimetrs SINCRO DT 9061+RPM</p>	 <p>75.00 50.00</p>	<p>Multimetrs SINCRO DM 91</p>
 <p>85.00 65.00</p>	<p>Kompresometrs benzīndzinējiem</p>	 <p>75.00 55.00</p>	<p>Refraktometrs TRINO</p>
 <p>45.00 32.00</p>	<p>Bremžu pārbaudes testeris</p>	 <p>2800.00 2300.00</p>	<p>Firmas CAORLE(Itālija) bremžu uzliku kniedēšanas iekārta mod. RP18</p>

 <p>850.00 690.00</p>	<p>Firmas TECNOLUX (Itālija) luksturu regulēšanas iekārta mod. ALDEBARAN Elektroniskais ETC panelis ar digitālo luksometru Lāzera punkts (centrēšanai) Paredzēts ksenona luksturiem</p>	 <p>780.00 600.00</p>	<p>Firmas BAMAX (Fima group) Itālija kompresors: Modelis: JUMBO C45-270/5.5 Resīvers 270L Pieslēgums 400V/50Hz Motora jauda 5.5Hp/4kW 1400 Apgriezieni/min. Izejošā ražība 534 L/min. Spiediens 10bar. Gabarīti:1520x520x1200mm</p>
 <p>1000.00 800.00</p>	<p>Firmas BAMAX (Fima group) Itālija kompresors: Modelis: JUMBO C60-270/10 Resīvers 270L Pieslēgums 400V/50Hz Motora jauda 10Hp/7.5kW 1400 Apgriezieni/min. Izejošā ražība 850 L/min. Spiediens 10bar. Gabarīti:1520x520x1200mm</p>	 <p>1200.00 950.00</p>	<p>Firmas BAMAX (Fima group) Itālija kompresors: Modelis: JUMBO C60-500/10 Resīvers 500L Pieslēgums 400V/50Hz Motora jauda 10Hp/7.5kW 1400 Apgriezieni/min. Izejošā ražība 850 L/min. Spiediens 10bar.</p>
 <p>3000.00 2200.00</p>	<p>Firmas BAMAX (Fima group) Itālija kompresors: Modelis: BOEING-TANDEM Resīvers 900L Pieslēgums 400V/50Hz Motora jauda 7.5Hp/5.5Kw x 2 Izejošā ražība 1690 L/min. Spiediens 10bar.</p>	 <p>335.00 265.00</p>	<p>TECNOLUX(Itālija) darba galds ar metāla virsmu 1500 x 700 x 900(h), un divām atvilknēm , svars 95kg +24kg</p>
 <p>340.00 250.00</p>	<p>TECNOLUX(Itālija) instrumentu skapis uz ratiņiem slēdzams, ar atvilkni un plauktu, 620 x 430 x 1600h, svars 48kg</p>	 <p>280.00 200.00</p>	<p>PASTORINO (Itālija) instrumentu ratiņi ar 5 atvilknēm, centralizētu aizslēgšanu, gumijotu virsmu, 945 x 460 x 676h, svars 30kg, celtspēja 280kg</p>
 <p>113.00 85.00</p>	<p>Akumulatoru lādēšanas un palaišanas iekārta DECA CLASS BOOSTER 220A 230V, jauda 0.5/3kW, lādēšanas voltāža 12/24V, vidējā lādēšanas strāva 13Amp., efektīvā lādēšanas strāva 20Amp., 2 lādēšanas pozīc., palaišanas strāva 230 Amp</p>	 <p>127.00 90.00</p>	<p>Akumulatoru lādēšanas iekārta DECA CLASS 50A 230V jauda 500 W lādēšanas voltāža 12/24 V vidējā lādēšanas strāva 35 Amp efektīvā lādēšanas strāva 50 Amp 4 lādēšanas pozīcijas</p>

 <p>277.00 200.00</p>	<p>Akumulatoru lādēšanas un palaišanas iekārta DECA CLASS BOOSTER CB 4500E</p> <p>230V, jauda 1.7/7.5kW, lādēšanas voltāža 12/24V, vidējā lādēšanas strāva 50Amp., efektīvā lādēšanas strāva 75Amp., 4 lādēšanas pozīc., palaišanas strāva 500 Amp</p>	 <p>300.00 220.00</p>	<p>Akumulatoru lādēšanas un palaišanas iekārta DECA CLASS BOOSTER CB 5000E</p> <p>230V jauda 2.3/11 kW lādēšanas voltāža 12/24 V vidējā lādēšanas strāva 70 Amp 4 lādēšanas pozīcijas palaišanas strāva 700 Amp</p>
 <p>645.00 450.00</p>	<p>Akumulatoru lādēšanas un palaišanas iekārta DECA CLASS BOOSTER CB 1350E</p> <p>230/400V, jauda 2.5/20kW, lādēšanas voltāža 12/24V, vidējā lādēšanas strāva 90Amp., efektīvā lādēšanas strāva 100Amp., 5 lādēšanas pozīc., palaišanas strāva 1350 Amp</p>	 <p>520.00 400.00</p>	<p>Firmas LEMANIA (ŠVEICE) akumulatoru palaidējs mod.START TRUCK 12/24V</p> <p>Voltāža 12V/ 24V Papildus spriegums 3200/ 1600 A.P Iekšējā baterija 12V / 24V 32Ah Palaišanas strāva 700A Svars 17.5kg Pārlādēšana 230V Lādēšanas kapacitāte 12V ; 1.5A Automātiska uzlādēšana –jā Komplektā piepīpētāja adapteris (12V) Lādēšanas voltāža max 14.9V Akumulatora dzīves laiks: 500 darba cikli Elektro kabeļa garums 175cm Izolēti klampi Iekšējā baterija 2gab.</p>
 <p>160.00 110.00</p>	<p>Firmas LEMANIA (ŠVEICE) akumulatoru palaidējs mod.LE-333</p> <p>Voltāža 12V Papildus spriegums 1000 A.P Iekšējā baterija 12V 17Ah Palaišanas strāva 300A Svars 8kg Pārlādēšana 230V Lādēšanas kapacitāte 12V ; 0.6A Automātiska uzlādēšana –jā Komplektā piepīpētāja adapteris (12V) Lādēšanas voltāža max 14.9V Akumulatora dzīves laiks: 550 darba cikli Elektro kabeļa garums 87cm Izolēti klampi</p>	 <p>190.00 140.00</p>	<p>Firmas LEMANIA (ŠVEICE) akumulatoru palaidējs mod.LE-PROF</p> <p>Voltāža 12V Papildus spriegums 1600 A.P Iekšējā baterija 12V 16Ah Palaišanas strāva 700A Svars 8.3kg Pārlādēšana 230V Lādēšanas kapacitāte 12V ; 0.6A Automātiska uzlādēšana –jā Komplektā piepīpētāja adapteris (12V) Lādēšanas voltāža max 14.9V Akumulatora dzīves laiks: 500 darba cikli Elektro kabeļa garums 87cm Izolēti klampi Iekšējā baterija 1gab.</p>
 <p>155.00 120.00</p>	<p>Firmas HAWEKA (Vācija) konuss(diam. 120-174mm) ar piespiedējflanci paredzēts mikroautobusiem un džipiem Art.150.460.091</p>	 <p>850.00 580.00</p>	<p>Firmas HAWEKA (Vācija) precīzās balansēšanas flanču komplekts komplektā arī flanču stiprināšanas siena (2gab.) art. 200.009.405</p>
 <p>85.00 68.00</p>	<p>Firmas HAWEKA (Vācija) standarta konusu komplekts (no 42.5-111.5mm) art.150.400.085</p>	 <p>88.00 70.00</p>	<p>Firmas Chicago Pneumatic(ASV) CP9805 Atslēdznieku ratiņi Min augstums 150mm Garums 1250mm Platums 450mm 7 grozāmi riteņi</p>