



## Firmas PIUSI iekārtu cenu lapa 2009

	Apraksts	Cena Ls ar 21% PVN
<b>CUBE ar mehānisko skaitītāju</b>		
 <p>with Cube 56 max flow rate 56 l/min</p>	<b>Dīzeļdegvielas uzpildes iekārta CUBE 56/33M</b> (sūknis Panther 56, pieslēgums 230V/50Hz, skaitītājs K33, pistole, 4m šļūtene, ražība 56L/min.	<b>404,80</b>
	<b>Dīzeļdegvielas uzpildes iekārta CUBE 56/3312V</b> (sūknis Panther DC 12V, pieslēgums 12V skaitītājs K33, pistole, 4m šļūtene, 56L/min.	<b>405,10</b>
	<b>Dīzeļdegvielas uzpildes iekārta CUBE 70/33 24V</b> (sūknis, pieslēgums 24V, skaitītājs K33, pistole, 4m šļūtene, ražība 35L/min.	<b>512,80</b>
	<b>Dīzeļdegvielas uzpildes iekārta CUBE 70/33M</b> (sūknis, pieslēgums 230V/50Hz, skaitītājs K33, pistole, 4m šļūtene, 220V, 70L/min.	<b>489,90</b>
<b>Piederumi</b>		
	<b>Statīvs (sarkanā krāsā)</b> svars 18kg, gabarīti: 1027x281x336mm	<b>158,50</b>
 <p>Optional: Code F12737000</p>	<b>Sienas stiprinājums</b>	<b>26,70</b>
<b>Pašapkalpošanās serviss ar mehānisko skaitītāju dīzeļdegvielai</b>		
	<b>Pašapkalpošanās serviss 70 K44 sūknis modelis Panther 72</b> , ražība 70 L/min., 230V-50Hz, jauda 550W skaitītājs K44, izdales pistole, svars 67kg, gabarīti 1485 x 500x 420mm	<b>1000,00</b>
	<b>Pašapkalpošanās serviss 70 K44 sūknis modelis Panther 72 F</b> , ražība 70 L/min., 230V-50Hz, jauda 550W skaitītājs K44, izdales pistole, ūdens filtrs, svars 67kg, gabarīti 1485 x 500x 420mm	<b>1056,50</b>
	<b>Pašapkalpošanās serviss 70 K44 Tank, sūknis modelis Panther 72 F</b> , ražība 70 L/min., 230V-50Hz, jauda 550W skaitītājs K44, izdales pistole, svars 67kg, gabarīti 1100 x 500x 420mm	<b>911,75</b>
	<b>Pašapkalpošanās serviss 70 K44 Tank Pulser, sūknis modelis Panther 72 F</b> , ražība 70 L/min., 230V-50Hz, jauda 550W skaitītājs K44, izdales pistole, svars 67kg, gabarīti 1100 x 500x 420mm	<b>1052,00</b>

	<b>Pašapkalpošanās serviss 100 K44 sūknis modelis E 120</b> , ražība 90 L/min., 230V-50Hz, jauda 750W skaitītājs K44, izdales pistole, svars 75kg, gabarīti 1485 x 500x 420mm	<b>1206,00</b>
	<b>Pašapkalpošanās serviss 100 K44 F sūknis modelis E 120</b> , ražība 90 L/min., 230V-50Hz, jauda 750W skaitītājs K44, izdales pistole, filtrs, svars 75kg, gabarīti 1485 x 500x 420mm	<b>1341,55</b>
	<b>Pašapkalpošanās serviss 100 K44 Pulser, sūknis modelis E 120</b> , ražība 90 L/min., 230V-50Hz, jauda 750W skaitītājs K44, izdales pistole, svars 75kg, gabarīti 1485 x 500x 420mm	<b>1346,20</b>
	<b>Pašapkalpošanās serviss 100 K44 Tank, sūknis modelis E 120</b> , ražība 90 L/min., 230V-50Hz, jauda 750W skaitītājs K44, izdales pistole, , svars 65kg, gabarīti 1100 x 500x 420mm	<b>1117,40</b>
<b>Piederumi</b>		
	<b>Filtra komplekts ar ūdens separātoru versija tanks 70</b>	<b>51,64</b>
	<b>Filtra komplekts ar ūdens separātoru versija tanks 100</b>	<b>82,80</b>
	<b>Separatora filtra elements</b>	<b>10,24</b>
<b>CUBE MC ar skaitītāju multi lietotājiem</b>		
	<b>Dīzeļdegvielas uzpildes iekārta CUBE 70 MC</b> sūknis modelis Panther 72, skaitītājs K600, pistole, 4m šļūtene, 230V/50Hz, ražība 70L/min., svars 25kg, gabarīti 400x400x460mm	<b>1121,85</b>
 <p>Optional: Code F12737000</p>	<b>Statīvs</b>	<b>158,50</b>
	<b>Sienas stiprinājums</b>	<b>26,70</b>
	<b>Atslēgu komplekts + programma priekš CUBE MC</b>	<b>373,95</b>
	<b>Atslēgu pārveidotājs + programma priekš CUBE MC</b>	<b>372,60</b>

	<b>Komplekts 10 lietotāju komplekts</b>	<b>93,50</b>
	<b>Menedžera atslēga</b>	<b>42,10</b>
	<b>USB pārveidotājs</b>	<b>160,30</b>

**CUBE MC/FM ar skaitītāju multi lietotājiem**

	<b>Dīzeļdegvielas uzpildes iekārta Self Service 70MC F (80lietotājiem)</b> sūknis modelis Panther 72, skaitītājs K600,ūdens filtrs, pistole, 4m šļūtene,230V/50Hz,jauda 550W ražība 70L/min., svars 67kg, gabarīti 1485x500x420mm	<b>1457,50</b>
	<b>Dīzeļdegvielas uzpildes iekārta Self Service 70 MC F Printer (80lietotājiem)</b> sūknis modelis Panther 72,ūdens filtrs, printeris, skaitītājs K600, pistole, 4m šļūtene, 230V/50Hz,jauda 550W ražība 70L/min., svars 67kg, gabarīti 1485x500x420mm	<b>1883,10</b>
	<b>Dīzeļdegvielas uzpildes iekārta Self Service 70 MC Tank (80lietotājiem)</b> sūknis modelis Panther 72, skaitītājs K600, pistole, 4m šļūtene,230V/50Hz,jauda 550W ražība 70L/min., svars 57kg, gabarīti 1100x500x420mm	<b>1320,40</b>
	<b>Dīzeļdegvielas uzpildes iekārta Self Service 70FM (120lietotājiem)</b> sūknis modelis Panther 72,printeris, skaitītājs K600,līmeņa indikācija, pistole, 4m šļūtene, 230V/50Hz,jauda 550W ražība 70L/min., svars 67kg, gabarīti 1485x500x420mm	<b>2493,00</b>
	<b>Dīzeļdegvielas uzpildes iekārta Self Service 70 FM Tank (120lietotājiem)</b> sūknis modelis Panther 72, skaitītājs K600, pistole, 4m šļūtene,230V/50Hz,jauda 550W ražība 70L/min., svars 57kg, gabarīti 400x400x460mm	<b>2355,90</b>
	<b>Dīzeļdegvielas uzpildes iekārta Self Service 100MC F (80lietotājiem)</b> sūknis modelis E 120, skaitītājs K600,ūdens filtrs, pistole, 4m šļūtene,230V/50Hz,jauda 750W ražība 90L/min., svars 75kg, gabarīti 1485x500x420mm	<b>1747,80</b>
	<b>Dīzeļdegvielas uzpildes iekārta Self Service 100 MC F printer (80lietotājiem)</b> sūknis modelis E 120, skaitītājs K600,ūdens filtrs, pistole, 4m šļūtene,230V/50Hz,jauda 750W ražība 90L/min., svars 75kg, gabarīti 1485x500x420mm	<b>2173,35</b>

	<p><b>Dīzeļdegvielas uzpildes iekārta Self Service 100MC Tank (80lietotājiem)</b> sūknis modelis E 120, skaitītājs K600, pistole, 4m šļūtene, 230V/50Hz, jauda 750W ražība 90L/min., svars 65kg, gabarīti 1100x500x420mm</p>	<p><b>1581,30</b></p>
	<p><b>Dīzeļdegvielas uzpildes iekārta Self Service 100 FM (120lietotājiem)</b> sūknis modelis E 120, skaitītājs K600, printeris, ūdens filtrs, līmeņa indikācija, pistole, 4m šļūtene, 230V/50Hz, jauda 750W ražība 90L/min., svars 75kg, gabarīti 1485x500x420mm</p>	<p><b>2783,00</b></p>
	<p><b>Dīzeļdegvielas uzpildes iekārta Self Service 100 FM Tank (120 lietotājiem)</b> sūknis modelis E 120, skaitītājs K600, printeris, līmeņa indikators, pistole, 4m šļūtene, 230V/50Hz, jauda 750W ražība 90L/min., svars 65kg, gabarīti 1100x500x420mm</p>	<p><b>2616,00</b></p>
	<p><b>Rapšu eļļas uzpildes iekārta Self Service MC Rapsoil (120 lietotājiem)</b> sūknis modelis Viscomat 90, skaitītājs K600, pistole, 4m šļūtene, 230V/50Hz, jauda 750W ražība 65L/min., svars 75kg, gabarīti 1485x500x420mm</p>	<p><b>1595,50</b></p>
<b>Piederumi</b>		
	<p><b>Filtra komplekts ar ūdens separātoru (caurlaidība 70L/min.)</b></p>	<p><b>51,65</b></p>
	<p><b>Filtra komplekts ar ūdens separātoru (caurlaidība 100L/min.)</b></p>	<p><b>82,80</b></p>
	<p><b>Separatora filtra elements</b></p>	<p><b>10,25</b></p>
 <p><b>PC interface</b> Code F1271000C</p> <p>Composed by 1 USB converter + CD with Software to install on PC</p>	<p><b>Atslēgu komplekts + programma priekš CUBE MC</b></p>	<p><b>373,95</b></p>
	<p><b>Atslēgu pārveidotājs + programma priekš CUBE MC</b></p>	<p><b>372,60</b></p>
	<p><b>Komplekts 10 lietotāju komplekts</b></p>	<p><b>93,50</b></p>
	<p><b>Menedžera atslēga</b></p>	<p><b>42,10</b></p>
	<p><b>USB pārveidotājs</b></p>	<p><b>160,30</b></p>

<b>Battery komplekts un CARRY 2000</b>		
 <p>Carry 2000</p>	<b>Carry 2000/12V</b> (sūknis ar rokturi 12V/18Amp, max darba cikls 30min., 2800Apgr./min, ieslēgš./izslēgš.poga, max ražība 40 L/min. 2m elektriskie vadi ar spailēm, svārs 4,2kg, 3/4" ieeja/izeja, gabarīti 215x120x160mm, <a href="#">Dīze degvielai</a> )	<b>112,20</b>
	<b>Carry 2000/24V</b> (sūknis ar rokturi 24V/9Amp, max darba cikls 30min., 2800Apgr./min, ieslēgš./izslēgš.poga, max ražība 40 L/min. 2m elektriskie vadi ar spailēm, svārs 4,2kg, 3/4" ieeja/izeja, gabarīti 215x120x160mm, <a href="#">Dīze degvielai</a> )	<b>112,20</b>
	<b>Carry Panther DC 12V</b> (sūknis 12V/35Amp, max darba cikls 30min., 2900Apgr./min, ieslēgš./izslēgš.poga, max ražība 56 L/min. 2m elektriskie vadi ar spailēm, svārs 9,1kg, 1" ieeja/izeja, gabarīti 195x355x270mm, <a href="#">Dīze degvielai</a> )	<b>164,70</b>
	<b>Carry Panther DC 24V</b> (sūknis 24V/25Amp, max darba cikls 30min., 3500Apgr./min, ieslēgš./izslēgš.poga, max ražība 70 L/min. 2m elektriskie vadi ar spailēm, svārs 9,1kg, 1" ieeja/izeja, gabarīti 195x355x270mm, <a href="#">Dīze degvielai</a> )	<b>207,45</b>
 <p>Battery Kit 2000 Flow rate 38 l/m' All inclusive Diesel</p>	<b>Battery kit 2000/12V</b> (sūknis 12V/22Amp, max darba cikls 30min., izdales pistole, 4m šļūtene, 2m elektro vadi ar spailēm, ražība 38L/min, svārs 7,5kg, gabarīti 300x300x180mm, <a href="#">Dīze degvielai</a> )	<b>144,00</b>
	<b>Battery kit 2000/24V</b> (sūknis 24V/11Amp, max darba cikls 30min., izdales pistole, 4m šļūtene, 2m elektro vadi ar spailēm, ražība 38L/min, svārs 7,5kg, gabarīti 300x300x180mm, <a href="#">Dīze degvielai</a> )	<b>144,00</b>
 <p>Battery Kit Panther Flow rate 56 / 70 l/m' All inclusive Diesel</p>	<b>Battery kit Panther 12V</b> (sūknis 12V/35Amp, max darba cikls 30min., izdales pistole, 4m šļūtene, 2m elektro vadi ar spailēm, ražība 56L/min, svārs 10,8kg, gabarīti 360x360x300mm, <a href="#">Dīze degvielai</a> )	<b>196,75</b>
	<b>Battery kit Panther 124V</b> (sūknis 24V/25Amp, max darba cikls 30min., izdales pistole, 4m šļūtene, 2m elektro vadi ar spailēm, ražība 70L/min, svārs 10,8kg, gabarīti 360x360x300mm, <a href="#">Dīze degvielai</a> )	<b>239,50</b>
<b>Centrifūgas tipa vertikāli stiprināmais sūknis PICO</b>		
	<b>PICO 230 M</b> (sūknis PICO pieslēgums 230V-50Hz, izdales pistole manuālā, ražība 35 L/min., 2m kabelis, 4m šļauka, svārs 4,5kg) <a href="#">Dīze degvielai</a>	<b>144,20</b>
	<b>PICO 230 A K24</b> (sūknis PICO pieslēgums 230V-50Hz, s izdales pistole manuālā, ražība 30 L/min., 2m kabelis, 4m šļauka, svārs 5,5kg), <a href="#">Dīze degvielai</a>	<b>183,85</b>
	<b>PICO 12M</b> (sūknis PICO pieslēgums 12V, izdales pistole manuālā, ražība 30 L/min., 2m kabelis, 4m šļauka, svārs 4,5kg), <a href="#">Dīze degvielai</a>	<b>159,25</b>
	<b>PICO 12 A</b> (sūknis PICO pieslēgums 12V, izdales pistole automātiskā, ražība 25 L/min., 2m kabelis, 4m šļauka, svārs 5,5kg) <a href="#">Dīze degvielai</a>	<b>198,90</b>
	<b>PICO 24M</b> (sūknis PICO pieslēgums 24V, izdales pistole manuālā, ražība 30 L/min., 2m kabelis, 4m šļauka, svārs 4,5kg), <a href="#">Dīze degvielai</a>	<b>159,30</b>
	<b>PICO 24 A</b> (sūknis PICO pieslēgums 24V, izdales pistole automātiskā, ražība 25 L/min., 2m kabelis, 4m šļauka, svārs 5,5kg), <a href="#">Dīze degvielai</a>	<b>198,90</b>

### Centrifūgas tipa vertikāli stiprināmais sūknis PICO ar skaitītāju K24



<b>PICO 230 M K24</b> (sūknis PICO pieslēgums 230V-50Hz, izdales pistole manuālā, skaitītājs, ražība 35 L/min., 2m kabelis, 4m šļauka, svars 4,8kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>251,20</b>
<b>PICO 230 A K24</b> (sūknis PICO pieslēgums 230V-50Hz, izdales pistole automātiskā, skaitītājs, ražība 30 L/min., 2m kabelis, 4m šļauka, svars 5,8kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>290,80</b>
<b>PICO 12M K24</b> (sūknis PICO pieslēgums 12V, izdales pistole manuālā, skaitītājs, ražība 30 L/min., 2m kabelis, 4m šļauka, svars 4,8kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>266,25</b>
<b>PICO 12 A K24</b> (sūknis PICO pieslēgums 12V, izdales pistole automātiskā, skaitītājs, ražība 25 L/min., 2m kabelis, 4m šļauka, svars 5,8kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>305,85</b>
<b>PICO 24M K24</b> (sūknis PICO pieslēgums 24V, izdales pistole manuālā, skaitītājs, ražība 30 L/min., 2m kabelis, 4m šļauka, svars 4,8kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>266,25</b>
<b>PICO 24 A K24</b> (sūknis PICO pieslēgums 24V, izdales pistole automātiskā, skaitītājs, ražība 25 L/min., 2m kabelis, 4m šļauka, svars 5,5kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>305,85</b>

### ST komplekts bez skaitītāja

<b>ST Panther 56 M</b> (sūknis Panther 56 pieslēgums 230V-50Hz, izdales pistole manuālā, ražība 56 L/min., ieeja 3/4", svars 16kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>181,35</b>
<b>ST Panther 56 A60</b> (sūknis Panther 56 pieslēgums 230V-50Hz, izdales pistole automātiskā, ražība 56 L/min., ieeja 3/4", svars 16kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>234,65</b>
<b>ST E 80 M</b> (sūknis E 80, pieslēgums 230V-50Hz, izdales pistole manuālā, ražība 80 L/min., ieeja 1", svars 21kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>289,80</b>
<b>ST E 80 A80 M</b> (sūknis E 80, pieslēgums 230V-50Hz, izdales pistole automātiskā, ražība 75 L/min., ieeja 1", svars 21kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>359,00</b>
<b>ST E 120 M</b> (sūknis E 120, pieslēgums 230V-50Hz, izdales pistole manuālā, ražība 95 L/min., ieeja 1", svars 23kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>373,95</b>
<b>ST E 120 A120 M</b> (sūknis E 120, pieslēgums 230V-50Hz, izdales pistole automātiskā, ražība 95 L/min., ieeja 1", svars 23kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>429,60</b>
<b>ST Viscomat 70M</b> (sūknis Viscomat 70, pieslēgums 230V-50Hz, izdales pistole manuālā, ražība 30 L/min., ieeja 3/4", svars 20kg). Paredzēts <b>eļļai un rapšu eļļai</b>	<b>294,50</b>

### ST komplekts ar skaitītāju

<b>ST Panther 56 K33</b> (sūknis Panther 56 pieslēgums 230V-50Hz, skaitītājs K33, izdales pistole manuālā, ražība 56 L/min., ieeja 3/4", svars 17kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>284,20</b>
<b>ST Panther 56 K33 A60</b> (sūknis Panther 56 pieslēgums 230V-50Hz, skaitītājs K33, izdales pistole automātiskā, ražība 56 L/min., ieeja 3/4", svars 17kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>337,50</b>
<b>ST E 80 K33 M</b> (sūknis E 80, pieslēgums 230V-50Hz, skaitītājs, izdales pistole manuālā, ražība 80 L/min., ieeja 1", svars 22kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>392,65</b>

	<b>ST E 80 K33 A80 M</b> (sūknis E 80, pieslēgums 230V-50Hz, skaitītājs, izdales pistole automātiskā, ražība 75 L/min., ieeja 1", svars 22kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>461,85</b>
	<b>ST E 120 K33 M</b> (sūknis E 120, pieslēgums 230V-50Hz, skaitītājs, izdales pistole manuālā, ražība 90 L/min., ieeja 1", svars 24kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>477,70</b>
	<b>ST E 120 K33 A120 M</b> (sūknis E 120, pieslēgums 230V-50Hz, skaitītājs, izdales pistole automātiskā, ražība 90 L/min., ieeja 1", svars 24kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>533,35</b>
	<b>ST Viscomat 70M</b> (sūknis Viscomat 70, pieslēgums 230V-50Hz, skaitītājs, izdales pistole manuālā, ražība 30 L/min., ieeja 3/4", svars 24kg). Paredzēts <b>eļļai un rapšu eļļai</b>	<b>398,25</b>
	<b>ST Viscomat 70M</b> (sūknis Viscomat 70, pieslēgums 230V-50Hz, skaitītājs, izdales pistole manuālā, ražība 30 L/min., ieeja 3/4", svars 24kg). <b>Komplektā ar metāla kasti.</b> Paredzēts <b>eļļai un rapšu eļļai</b>	<b>741,65</b>
<b>UREA</b>		
	<b>Suzzara Blue Drum</b> (sūknis pieslēgums 230V/50Hz, sūkņa kronšteins, izdales pistole manuālā, šļauka 4m, iesūkšanas šļauka ar CDS)	<b>420,00</b>
	<b>Suzzara Blue Troll</b> (sūknis pieslēgums 230V/50Hz, sūkņa kronšteins, izdales pistole manuālā, šļauka 4m, iesūkšanas šļauka ar CDS, ratiņi mucai)	<b>715,65</b>
	<b>Suzzara Blue w/base Schuetz tank</b> (sūknis pieslēgums 230V/50Hz, sūkņa kronšteins, izdales pistole manuālā, šļauka 4m, iesūkšanas šļauka ar CDS)	<b>478,80</b>
	<b>Suzzara Blue w/base Mauser tank</b> (sūknis pieslēgums 230V/50Hz, sūkņa kronšteins, izdales pistole manuālā, šļauka 4m, iesūkšanas šļauka ar CDS)	<b>475,00</b>
	<b>Suzzara Blue ST Turbinox</b> (sūknis pieslēgums 230V/50Hz, skaitītājs, izdales pistole automātiskā, šļauka 4m, iesūkšanas šļauka ar CDS)	<b>783,50</b>
	<b>Suzzara Blue with Frontal Base</b> (sūknis pieslēgums 230V/50Hz, skaitītājs, izdales pistole automātiskā, šļauka 4m, iesūkšanas šļauka ar CDS)	<b>1030,65</b>

	<p><b>Suzzara Blue w/base Schuetz tank</b> (sūknis pieslēgums 230V/50Hz, jauda 370W, 2900 apgr./min., ražība 40 L/min., sūkņa kronšteins, digitāls skaitītājs, izdales pistole manuālā, šļauka 4m, iesūkšanas šļauka ar CDS)</p>	<p><b>974,95</b></p>
	<p><b>Suzzara Blue w/base Mauser tank</b> (sūknis pieslēgums 230V/50Hz, jauda 370W, 2900 apgr./min., ražība 40L/min., sūkņa kronšteins, izdales pistole manuālā, šļauka 4m, iesūkšanas šļauka ar CDS)</p>	<p><b>970,50</b></p>
	<p><b>Polipropilēna sūknis UREA (AD BLUE)</b></p>	<p><b>48,70</b></p>
	<p><b>Polipropilēna sūknis UREA (AD BLUE) ar 3m šļauku un uzgali</b></p>	<p><b>72,25</b></p>
	<p><b>Komplekts, lai pievienotos pie konteinera</b></p>	<p><b>82,35</b></p>
	<p><b>Izdales pistole Suzzara Blue</b></p>	<p><b>38,30</b></p>
	<p><b>Automatic A60 INOX UREA ar šarnīru</b> (caurplūde 70L/min. caurules ārējais Ø19mm)</p>	<p><b>193,20</b></p>
	<p><b>Automatic A60 INOX UREA bez šarnīra</b> (caurplūde 70L/min. caurules ārējais Ø19mm)</p>	<p><b>176,40</b></p>
<p><b>Sūkņa komplekts uz mucas bez skaitītāja</b></p>		
	<p><b>DRUM 2000/12V</b> (sūknis By pass 2000, pieslēgums 12V, izdales pistole manuālā, ražība 42 L/min., ieeja 3/4", svars 10kg) <b>Dīzel degvielai</b></p>	<p><b>173,90</b></p>
	<p><b>DRUM 2000/12V A60</b> (sūknis By pass 2000, pieslēgums 12V, izdales pistole automātiskā, ražība 38 L/min., ieeja 3/4", svars 10kg) <b>Dīzel degvielai</b></p>	<p><b>227,20</b></p>




<b>DRUM 2000/24V</b> (sūknis By pass 2000, pieslēgums 24V, izdales pistole manuālā, ražība 42 L/min., ieeja 3/4", svars 10kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>173,90</b>
<b>DRUM 2000/24V A60</b> (sūknis By pass 2000, pieslēgums 24V, izdales pistole automātiskā, ražība 38 L/min., ieeja 3/4", svars 10kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>227,20</b>
<b>DRUM BI Pump 12V</b> (sūknis Bipump, pieslēgums 12V, izdales pistole manuālā, ražība 80 L/min., ieeja 1", svars 18kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>309,50</b>
<b>DRUM BI Pump 24V</b> (sūknis Bipump, pieslēgums 24V, izdales pistole manuālā, ražība 80 L/min., ieeja 1", svars 18kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>309,50</b>
<b>DRUM BI Pump 12V A120</b> (sūknis Bipump, pieslēgums 12V, izdales pistole automātiskā, ražība 80 L/min., ieeja 1", svars 18kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>365,00</b>
<b>DRUM BI Pump 24V A120</b> (sūknis Bipump, pieslēgums 24V, izdales pistole automātiskā, ražība 80 L/min., ieeja 1", svars 18kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>365,00</b>
<b>DRUM Panther 56</b> (sūknis Panther 56 pieslēgums 230V-50Hz, izdales pistole manuālā, ražība 56 L/min., ieeja 3/4", svars 15kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>190,70</b>
<b>DRUM Panther 56 A60</b> (sūknis Panther 56 pieslēgums 230V-50Hz, izdales pistole automātiskā, ražība 56 L/min., ieeja 3/4", svars 15kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>244,00</b>
<b>ST Viscomat 70M</b> (sūknis Viscomat 70, pieslēgums 230V-50Hz, izdales pistole manuālā, ražība 28 L/min., ieeja 3/4", svars 18kg). Paredzēts <b>eļļai un rapšu eļļai</b>	<b>260,80</b>
<b>ST Viscomat 200/2M</b> (sūknis Viscomat 200/2, pieslēgums 230V-50Hz, izdales pistole manuālā, ražība 9 L/min., ieeja 1/2", svars 18kg). Paredzēts <b>eļļai</b>	<b>262,65</b>
<b>Viscotroll 200/2</b> (pieslēgums 230V-50Hz, jauda 0,75kW, izdales pistole Easyoil, ražība 9 L/min., ratiņi, svars34kg) <b>eļļai</b>	<b>470,00</b>
<b>Viscotroll 200/2 -PST</b> (pieslēgums 230V-50Hz, jauda 0,75kW, spiediena slēdzis, izdales pistole Easyoil ar turētāju, šļauka 4m,iesūkšanas šļauka, ražība 9 L/min., ratiņi, svars34kg) <b>eļļai</b>	<b>639,00</b>
<b>Viscotroll 70</b> (pieslēgums 230V-50Hz, jauda 0,75kW, izdales pistole S3000, ražība 25 L/min., ratiņi, svars34kg) <b>rapšu eļļai</b>	<b>457,60</b>
<b>Viscotroll 120/I DC pst</b> (pieslēgums akumulators 12DC, akumulatoru lādētājs 220V, izdales pistole Easyoil, ražība 6 L/min., ratiņi, svars 57kg) <b>eļļai</b>	<b>899,30</b>
<b>Sūkņa komplekts uz mucas ar skaitītāju</b>	
<b>DRUM 2000-12V K33</b> (sūknis By pass 2000, skaitītājs K33, pieslēgums 12V,izdales pistole manuālā, ražība 40 L/min., svars 11kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>276,75</b>
<b>DRUM 2000-24V K33</b> (sūknis By pass 2000, skaitītājs K33, pieslēgums 24V,izdales pistole manuālā, ražība 40 L/min., svars 11kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>276,75</b>



<b>DRUM 2000-12V K33 A60</b> (sūknis By pass 2000, skaitītājs K33, pieslēgums 12V,izdales pistole automātiskā, ražība 35 L/min., svars 11kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>330,00</b>
<b>DRUM 2000-24V K33 A60</b> (sūknis By pass 2000, skaitītājs K33, pieslēgums 24V,izdales pistole automātiskā, ražība 35 L/min., svars 11kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>330,00</b>
<b>DRUM BI-Pump 12V K33</b> (sūknis BI-Pump, skaitītājs K33, pieslēgums 12V,izdales pistole manuālā, ražība 80 L/min., svars 19kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>412,30</b>
<b>DRUM BI-Pump 24V K33</b> (sūknis BI-Pump, skaitītājs K33, pieslēgums 24V,izdales pistole manuālā, ražība 80 L/min., svars 19kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>412,30</b>
<b>DRUM BI-Pump 12V K33 A120</b> (sūknis BI-Pump, skaitītājs K33, pieslēgums 12V,izdales pistole automātiskā, ražība 80 L/min., svars 19kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>467,90</b>
<b>DRUM BI-Pump 24V K33 A120</b> (sūknis BI-Pump, skaitītājs K33, pieslēgums 24V,izdales pistole automātiskā, ražība 80 L/min., svars 19kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>467,90</b>
<b>DRUM Panther 56 K33</b> (sūknis Panther 56, skaitītājs K33, pieslēgums 230V-50Hz, izdales pistole manuālā, ražība 56 L/min., ieeja 1/2", svars 16kg). <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>294,50</b>
<b>DRUM Panther 56 K33 A60</b> (sūknis Panther 56, skaitītājs K33, pieslēgums 230V-50Hz, izdales pistole automātiskā, ražība 56 L/min., ieeja 1/2", svars 16kg). <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>346,85</b>
<b>DRUM Viscomat 70 K33</b> (sūknis Viscomat 70, skaitītājs K33, pieslēgums 230V-50Hz, izdales pistole manuālā, ražība 25 L/min., ieeja 1/2", svars 19kg). <b>Paredzēts eļļai un rapšu eļļai</b>	<b>363,65</b>
<b>DRUM Viscomat 200/2 K400 M</b> (sūknis Viscomat 200/2, skaitītājs K400, pieslēgums 230V-50Hz, izdales pistole EasyOil, ražība 9 L/min., ieeja 1/2", svars 19kg). <b>eļļai.</b>	<b>405,10</b>
<b>Viscotroll 200/2 K400</b> (sūkņa pieslēgums 230V-50Hz, 0,75kW, ražība 9 L/min.izdales pistole Easyoil, skaitītāks K400, ratiņi, svars 35kg) <b>eļļai.</b>	<b>607,25</b>
<b>Viscotroll 200/2-PST- K400</b> (sūkņa pieslēgums 230V-50Hz, 0,75kW, ražība 9 L/min.izdales pistole Easyoil, skaitītājs K400, ratiņi, svars 35kg) <b>eļļai.</b>	<b>771,00</b>
<b>Viscotroll 70/K33</b> (sūkņa pieslēgums 230V-50Hz, 0,75kW, ražība 25 L/min.izdales pistole S3000, skaitītājs K33, ratiņi, svars 36kg) <b>rapšu eļļai</b>	<b>560,50</b>
<b>Viscotroll 120/I DC pst K400</b> (pieslēgums akumulators 12DC, akumulatoru lādētājs 220V, izdales pistole Easyoil, ražība 6 L/min., ratiņi, svars 58kg) <b>eļļai</b>	<b>1077,30</b>
<b>Piederumi</b>	
<b>Pistoles turētājs</b>	<b>15,60</b>









<b>Elektrosūkņi</b>		
	<b>Sūknis modelis Panther 56M</b> (pieslēgums 230V- 50Hz, jauda 370W ,2800 apgr./min.ražīgums 56 L/min. ieeja/izeja 1",svars 7,4kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>115,75</b>
	<b>Sūknis modelis Panther 56T</b> (pieslēgums 3-400V- 50Hz, jauda 370W ,2800 apgr./min.ražīgums 56 L/min. ieeja/izeja 1",svars 7,4kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>115,75</b>
	<b>Sūknis modelis Panther 72M</b> (pieslēgums 230V- 50Hz, jauda 500W ,2800 apgr./min.ražīgums 56 L/min. ieeja/izeja 1" ar flanci,svars 7,9kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>142,10</b>
	<b>Sūknis modelis Panther 72T</b> (pieslēgums 3-400V- 50Hz, jauda 500W ,2800 apgr./min.ražīgums 56 L/min. ieeja/izeja 1",ar flanci,svars 7,9kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>142,10</b>
	<b>Sūknis modelis E 80 M</b> (pieslēgums 230V- 50Hz, jauda 500W ,1400 apgr./min.ražīgums 75 L/min. ieeja/izeja 1" ar flanci,svars 13kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>207,55</b>
	<b>Sūknis modelis E 80 T</b> (pieslēgums 3-400V- 50Hz, jauda 500W ,1400 apgr./min.ražīgums 75 L/min. ieeja/izeja 1" ar flanci,svars 13kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>207,55</b>
	<b>Sūknis modelis E 120 M</b> (pieslēgums 230V- 50Hz, jauda 750W ,1400 apgr./min.ražīgums 100 L/min. ieeja/izeja 1" ar flanci,svars 15,6kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>277,65</b>
	<b>Sūknis modelis E 120 T</b> (pieslēgums 3-400V- 50Hz, jauda 500W ,1400 apgr./min.ražīgums 75 L/min. ieeja/izeja 1" ar flanci,svars 15,6kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>277,65</b>
	<b>Sūknis modelis P80EEX M</b> (pieslēgums 230V- 50Hz, jauda 750W ,1400 apgr./min.ražīgums 75 L/min. ieeja/izeja 1" ar flanci,svars 26,5kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>475,85</b>
	<b>Sūknis modelis P80EEX T</b> (pieslēgums 3-400V- 50Hz, jauda 750W ,1400 apgr./min.ražīgums 75 L/min. ieeja/izeja 1" ar flanci,svars 26,5kg) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>405,70</b>
	<b>Sūknis modelis By Pass 2000 12V</b> (pieslēgums 12V 18Amp. 2800 apgr./min., ražība 40 L/min. max darba cikls 30min., ieeja/izeja 3/4", svars 3,5kg, sūknis ar stiprinājuma kronšteinu) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>81,30</b>
	<b>Sūknis modelis By Pass 2000 24V</b> (pieslēgums 24V 9Amp. 2800 apgr./min., ražība 43 L/min., max darba cikls 30min., ieeja/izeja 3/4", svars 3,5kg, sūknis ar stiprinājuma kronšteinu) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>81,30</b>
	<b>Sūknis modelis By Pass 2000 24V</b> (pieslēgums 24V 10Amp. 2800 apgr./min., ražība 50 L/min., max darba cikls 30min., ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis, ieeja/izeja 3/4", svars 3,5kg, sūknis ar stiprinājuma kronšteinu) <b>Dīzeļdegvielai</b>	<b>112,20</b>

	<b>Sūknis modelis Panther DC 12V</b> (pieslēgums 12V 35Amp, 2900 apgr./min., ražība 56 L/min., max darba cikls 30min., ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis, ieeja/izeja 1", svars 7,5kg <b>Dīzeļdegvielai</b> )	<b>121,00</b>
	<b>Sūknis modelis Panther DC 24V</b> (pieslēgums 24V 25Amp, 3500 apgr./min., ražība 70 L/min., max darba cikls 30min., ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis, ieeja/izeja 1", svars 7,5kg <b>Dīzeļdegvielai</b> )	<b>159,35</b>
	<b>Sūknis modelis BI-Pump 12V</b> (pieslēgums 12V 42Amp, 2000 apgr./min., ražība 85 L/min., max darba cikls 30min., ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis, ieeja/izeja 1", svars 9,9kg, <b>Dīzeļdegvielai</b> )	<b>216,90</b>
	<b>Sūknis modelis BI-Pump 24V</b> (pieslēgums 24V 21Amp, 2000 apgr./min., ražība 85 L/min., max darba cikls 30min., ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis, ieeja/izeja 1", svars 9,9kg, <b>Dīzeļdegvielai</b> )	<b>216,90</b>
	<b>Sūknis modelis BI-Pump 12V +kabelis 2m</b> (pieslēgums 12V 42Amp, 2000 apgr./min., ražība 85 L/min., max darba cikls 30min., ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis, ieeja/izeja 1", svars 10,2kg, <b>Dīzeļdegvielai</b> )	<b>236,50</b>
	<b>Sūknis modelis Bi-Pump 12V+ kabelis 4m</b> (pieslēgums 12V 42Amp, 2000 apgr./min., ražība 85 L/min., max darba cikls 30min., ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis, ieeja/izeja 1", svars 10,2kg, <b>Dīzeļdegvielai</b> )	<b>242,15</b>
	<b>Sūknis modelis BI-Pump 24V +kabelis 2m</b> (pieslēgums 24V 21Amp, 2000 apgr./min., ražība 85 L/min., max darba cikls 30min., ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis, ieeja/izeja 1", svars 10,2kg, <b>Dīzeļdegvielai</b> )	<b>236,50</b>
	<b>Sūknis modelis BI-Pump 24V +kabelis 4m</b> (pieslēgums 24V 21Amp, 2000 apgr./min., ražība 85 L/min., max darba cikls 30min., ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis, ieeja/izeja 1", svars 10,4kg, <b>Dīzeļdegvielai</b> )	<b>242,10</b>
	<b>Sūknis modelis Vantage 40</b> (pieslēgums 12V 10Amp, ražība 40 L/min., ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis, ieeja/izeja 3/4", svars 3,35kg) <b>dīzeļdegvielai</b>	<b>176,40</b>
	<b>Sūknis modelis Vantage 60</b> (pieslēgums 24V 16Amp, ražība 60 L/min., ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis, ieeja/izeja 3/4", svars 3,35kg) <b>dīzeļdegvielai</b>	<b>180,60</b>
<b>VISCOMAT</b>		
	<b>Sūknis modelis Viscomat 200/2 M</b> (pieslēgums 230V-50Hz, jauda 550W/1450apgr./min., ražība 9 L/min., spiediens 12Bar, ieeja/izeja 1", svars 9kg), <b>eļļai</b>	<b>217,25</b>
	<b>Sūknis modelis Viscomat 200/2 T</b> (pieslēgums 400V-50Hz, jauda 550W/1450apgr./min., ražība 9 L/min., spiediens 12Bar, ieeja/izeja 1", svars 9kg), <b>eļļai</b>	<b>217,25</b>
	<b>Sūknis modelis Viscomat 230/3 M</b> (pieslēgums 230V-50Hz, jauda 750W, 1450apgr./min., ražība 14 L/min., spiediens 12Bar, ieeja/izeja 1", svars 12,5kg), <b>eļļai</b>	<b>269,80</b>

	<p><b>Sūknis modelis Viscomat 230/3 T</b> (pieslēgums 400V-50Hz, jauda 750W, 1450apgr./min., ražība 14 L/min., spiediens 12Bar, ieeja/izeja 1", svars 12,5kg)<b>e  ai</b></p>	<p><b>269,80</b></p>
	<p><b>Sūknis modelis Viscomat 350/2 M</b> (pieslēgums 230V-50Hz, jauda 750W, 1450apgr./min., ražība 9 L/min., spiediens 25Bar, ieeja/izeja 1", svars 12,5kg),<b>e  ai</b></p>	<p><b>269,80</b></p>
	<p><b>Sūknis modelis Viscomat 350/2 T</b> (pieslēgums 400V-50Hz, jauda 750W, 1450apgr./min., ražība 9 L/min., spiediens 25Bar, ieeja/izeja 1", svars 12,5kg)<b>e  ai</b></p>	<p><b>269,80</b></p>
	<p><b>Sūknis modelis Viscomat 200/2 + FlowMat</b> (pieslēgums 230V-50Hz, jauda 550W, 1450apgr./min., ražība 9 L/min., automātiska ieslēgšanās/izslēgšanās, spiediens 12Bar, ieeja/izeja 1", svars 12kg)<b>e  ai</b></p>	<p><b>385,50</b></p>
	<p><b>Sūknis modelis Viscomat 230/3 + FlowMat</b> (pieslēgums 230V-50Hz, jauda 550W, 1450apgr./min., ražība 14 L/min., spiediens 16Bar, automātiska ieslēgšanās/izslēgšanās, ieeja/izeja 1", svars 15kg) <b>e  ai</b></p>	<p><b>437,20</b></p>
	<p><b>Sūknis modelis Viscomat 230/3 + FlowMat</b> (pieslēgums 230V-50Hz, jauda 550W, 1450apgr./min., ražība 14 L/min., spiediens 25Bar, automātiska ieslēgšanās/izslēgšanās, ieeja/izeja 1", svars 15kg) <b>e  ai</b></p>	<p><b>437,20</b></p>
	<p><b>Sūknis modelis Viscomat DC 60/1 12V</b>(pieslēgums 12V/ 16Amp., ražība 4 L/min., spiediens 5bar, max darba cikls 30min., ieeja/izeja 1/2", svars 3kg, sūknis ar stiprinājuma kronšteinu)<b>e  ai</b></p>	<p><b>171,85</b></p>
	<p><b>Sūknis modelis Viscomat DC 60/2 12V</b>(pieslēgums 12V/ 35Amp., ražība 10 L/min., spiediens 4bar, max darba cikls 30min., ieeja/izeja 3/4", svars 4,9kg, sūknis ar stiprinājuma kronšteinu)<b>e  ai</b></p>	<p><b>190,50</b></p>
	<p><b>Sūknis modelis Viscomat DC 120/1 12V</b>(pieslēgums 12V/ 25Amp., ražība 5 L/min., spiediens 10bar, max darba cikls 30min., ieeja/izeja 1/2", svars 4,9kg, sūknis ar stiprinājuma kronšteinu)<b>e  ai</b></p>	<p><b>190,50</b></p>
	<p><b>Sūknis modelis Viscomat DC 60/1 24V</b>(pieslēgums 24V/ 9Amp., ražība 4 L/min., spiediens 5bar, max darba cikls 30min., ieeja/izeja 1/2", svars 3kg, sūknis ar stiprinājuma kronšteinu)<b>e  ai</b></p>	<p><b>171,85</b></p>
	<p><b>Sūknis modelis Viscomat DC 60/2 24V</b>(pieslēgums 24V/ 18Amp., ražība 10 L/min., spiediens 4bar, max darba cikls 30min., ieeja/izeja 3/4", svars 4,9kg, sūknis ar stiprinājuma kronšteinu)<b>e  ai</b></p>	<p><b>190,50</b></p>
	<p><b>Sūknis modelis Viscomat DC 120/1 24V</b>(pieslēgums 24V/ 12Amp., ražība 5 L/min., spiediens 10bar, max darba cikls 30min., ieeja/izeja 1/2", svars 4,9kg, sūknis ar stiprinājuma kronšteinu)<b>e  ai</b></p>	<p><b>190,50</b></p>

	<b>Sūknis modelis Viscomat 70 M</b> (pieslēgums 230V-50Hz, jauda 750W, 1450apgr./min., ražība 25 L/min., spiediens 6Bar, ieeja/izeja 3/4", svars 14,1kg) <b>eļļai un rapšu eļļai</b>	22,50
	<b>Sūknis modelis Viscomat 70 T</b> (pieslēgums 400V-50Hz, jauda 750W, 1450apgr./min., ražība 25 L/min., spiediens 6Bar, ieeja/izeja 3/4", svars 14,1kg) <b>eļļai un rapšu eļļai</b>	222,50
	<b>Sūknis modelis Viscomat 90 M</b> (pieslēgums 230V-50Hz, jauda 1600W, 1450apgr./min., ražība 50 L/min., spiediens 5Bar, ieeja/izeja 1", svars 14,1kg) <b>eļļai un rapšu eļļai</b>	254,20
	<b>Sūknis modelis Viscomat 90 T</b> (pieslēgums 230V-50Hz, jauda 2000W, 1450apgr./min., ražība 50 L/min., spiediens 5Bar, ieeja/izeja 1", svars 14,1kg) <b>eļļai un rapšu eļļai</b>	242,10
<b>Rokas sūkņi</b>		
	<b>Sviras tipa rokas pumpis 25 l/m</b>	20,90
	<b>Sviras tipa rokas pumpis 35 l/m</b>	31,00
	<b>Čuguna rotācijas tipa rokas pumpis</b> <b>eļļai un rapšu eļļai, dīzeļdegvielai</b>	24,00
	<b>Alumīnija rotācijas tipa rokas pumpis</b> <b>eļļai un rapšu eļļai, dīzeļdegvielai, benzīnam</b>	32,00
	<b>PM GPI Piston</b> <b>eļļai un rapšu eļļai, dīzeļdegvielai, benzīnam</b>	241,20





<b>Mehāniskie skaitītāji</b>		
	<b>K33 Ver.A skaitītājs</b> (caurlaidība 20–120 L/min.max spiediens 10Bar.)	<b>102,85</b>
	<b>K33 Ver.B skaitītājs</b> (caurlaidība 20–120 L/min.max spiediens 10Bar.)	<b>102,85</b>
	<b>K33 Ver.C skaitītājs</b> (caurlaidība 20–120 L/min.max spiediens 10Bar.)	<b>102,85</b>
	<b>K33 Ver.D skaitītājs</b> (caurlaidība 20–120 L/min.max spiediens 10Bar.)	<b>102,85</b>
	<b>K44 Ver.A skaitītājs</b> (4–cipari,caurlaidība 20–120 L/min.max spiediens 10Bar.)	<b>140,25</b>
	<b>K44 Ver.B skaitītājs</b> (4–cipari,caurlaidība 20–120 L/min.max spiediens 10Bar.)	<b>140,25</b>
	<b>K44 Ver.C skaitītājs</b> (4–cipari, caurlaidība 20–120 L/min.max spiediens 10Bar.)	<b>140,25</b>
	<b>K44 Ver.D skaitītājs</b> (4–cipari, caurlaidība 20–120 L/min.max spiediens 10Bar.)	<b>140,25</b>
	<b>K44 / skaitītājs</b> (4–cipari, caurlaidība 20–120 L/min.max spiediens 10Bar.) ar pulsāciju	<b>280,45</b>
	<b>K40 skaitītājsLT-GAS-eļļa-rapšu eļļa</b>	<b>134,60</b>
<b>Elektroniskie skaitītāji</b>		
	<b>Turbīntipa mērītājs 90° ar tālvadības displeju bez pulsācijas</b> -UREA (caurlaidība 6–40 L/min., spiediens 30bar, ieeja 1", izeja 20mm šļaukai)	<b>341,85</b>
	<b>Turbīntipa mērītājs 90° ar tālvadības displeju ar pulsāciju</b> -UREA (caurlaidība 6–40 L/min., spiediens 30bar, ieeja 1", izeja 20mm šļaukai)	<b>442,65</b>
	<b>K200 mazas caurplūdes mērītājs</b> (caurlaidība 0.1–2.5 L/min., max spiediens 550bar, savienojums 1/8", svārs 0,6kg) <b>smērvielām, transmisijas eļļām, dīzeļdegviela,antifrīzs,rapšu eļļai</b>	<b>205,65</b>
	<b>K200 smērvielu izdales mērītājs</b> (caurlaidība 0.1–2.5 L/min., max spiediens 550bar, savienojums 1/8", svārs 0,6kg)	<b>205,65</b>
	<b>K400 kalibrējams digitālais skaitītājs (caurlaidība 1-30L/min) eļļai, dīzeļdegvielai, antifrīzam, rapšu eļļai</b>	<b>134,60</b>
	<b>K400 kalibrējams digitālais skaitītājs (caurlaidība 1-30L/min) eļļai, dīzeļdegvielai, antifrīzam, rapšu eļļai, logu šķidrumam</b>	<b>193,50</b>






	<b>Gumijas aizsardzība digitālajam skaitītājam</b>	<b>8,20</b>
	<b>K600/3 digitālais skaitītājs (caurlaidība 10-100 L/min, max spiediens 30 bar, savienojums 1")</b> dīzeļdegvielai un antifrīzam	<b>243,00</b>
	<b>K600/3 digitālais skaitītājs (caurlaidība 6-60 L/min, max spiediens 70 bar, savienojums 3/4")</b> smērvielām, antifrīzam, rapšu eļļai	<b>243,00</b>
	<b>K600/4 digitālais skaitītājs (caurlaidība 15-150 L/min, max spiediens 20 bar, savienojums 1 1/2")</b> dīzeļdegvielai un antifrīzam	<b>302,00</b>
	<b>K900 digitālais skaitītājs (caurlaidība 50-500 L/min, max spiediens 20 bar, savienojums 3")</b> dīzeļdegvielai un antifrīzam	<b>1519,00</b>
	<b>MC BOX complete</b> (pieslēgums 230V/50Hz, skaitītājs K600, 10gab lietotāju atslēgas, 1gab. Menedžera, USB pieslēgums, PC programmatūra (80 lietotāji) dīzeļdegvielai, eļļai, rapšu eļļai	<b>1264,00</b>
	<b>MC BOX</b> (pieslēgums 230V/50Hz, 80 lietotāji, svars 18kg)	<b>694,50</b>
	<b>MC BOX</b> (pieslēgums 230V/50Hz, 120 lietotāji, svars 18kg)	<b>1042,00</b>
	<b>MC BOX UREA</b> (pieslēgums 230V/50Hz, 120 lietotāji, svars 18kg)	<b>1042,00</b>
	<b>MC BOX</b> (pieslēgums 12V 120 lietotāji, svars 18kg)	<b>1042,00</b>
	<b>MC BOX</b> (pieslēgums 24V 120 lietotāji, svars 18kg)	<b>1042,00</b>
<b>Eļļas izdales pistoles ar skaitītājiem</b>		
	<b>Izdales pistole ar skaitītāju K40 ar metāla cauruli</b> (caurlaidība 1-30L/min, max spiediens 70bar, savienojums 1/2", svars 1,53kg) eļļai, dīzeļdegvielai, rapšu eļļai	<b>181,40</b>
	<b>Izdales pistole ar skaitītāju K40 ar lokano šļauku</b> (caurlaidība 1-30L/min, max spiediens 70bar, savienojums 1/2", svars 1,53kg) eļļai, dīzeļdegvielai, rapšu eļļai	<b>186,00</b>
	<b>Izdales pistole ar skaitītāju K400 ar metāla cauruli</b> (caurlaidība 1-30L/min, max spiediens 70bar, savienojums 1/2", svars 1,53kg) eļļai, dīzeļdegvielai, rapšu eļļai	<b>181,40</b>








	<b>Izdāles pistole ar skaitītāju K400 ar lokano šļauku un automātisko vārstu</b> (caurlaidība 1–30L/min, max spiediens 70bar, savienojums 1/2", svārs 1,53kg) eļļai, dīzeļdegvielai, rapšu eļļai	<b>186,00</b>
	<b>Izdāles pistole ar skaitītāju K600 ar metāla cauruli</b> (caurlaidība 6–60L/min, max spiediens 70bar, savienojums 1", svārs 2,3kg) eļļai, dīzeļdegvielai, rapšu eļļai	<b>354,55</b>
	<b>Izdāles pistole ar skaitītāju K600 ar lokano šļauku u</b> (caurlaidība 6–60L/min, max spiediens 70bar, savienojums 1", svārs 2,6kg) eļļai, dīzeļdegvielai, rapšu eļļai	<b>380,50</b>
	<b>Izdāles pistole ar skaitītāju K400 ar metāla cauruli</b> (caurlaidība 1–30L/min, max spiediens 25bar, savienojums 1/2", svārs 0,95kg) logu šķidrumam	<b>240,40</b>
	<b>Izdāles pistole ar skaitītāju K450 ar metāla cauruli un šarnīrveida liekto uzgali</b> (caurlaidība 1–30L/min, max spiediens 70bar, savienojums 1/2", svārs 1,8kg) eļļai,	<b>205,65</b>
	<b>Izdāles pistole ar skaitītāju K500 ar metāla cauruli un šarnīrveida liekto uzgali</b> (caurlaidība 1–30L/min, max spiediens 70bar, savienojums 1/2", svārs 1,8kg) eļļai, ar iestādāmu daudzumu	<b>420,65</b>
	<b>Smērvielu izdāles pistole ar digitālo skaitītāju</b> (g/kg, max darba spiediens 550bar, max caurplūde 0,1–2,5kg/min., svārs 0,98kg)	<b>288,90</b>
	<b>Smērvielu izdāles pistole ar digitālo skaitītāju ar šarnīrveida savienojumu</b> (g/kg, max darba spiediens 550bar, max caurplūde 0,1–2,5kg/min., svārs 1,2kg)	<b>312,25</b>
<b>Pulsācijas skaitītājs</b>		
	<b>K200 pulsācijas skaitītājs</b> (caurlaidība 10–100 L/h max spiediens 30bar, savienojums 1/4" ) eļļai, dīzeļdegvielai, rapšu eļļai	<b>102,85</b>
	<b>K200 HP pulsācijas skaitītājs</b> (caurlaidība 0,1–2,5 L/min. max spiediens 1000bar, savienojums 1/8" ) eļļai, dīzeļdegvielai, smērvielai, rapšu eļļai	<b>121,50</b>
	<b>K400 pulsācijas skaitītājs</b> (caurlaidība 1–30 L/min., max spiediens 70bar, savienojums 1/2" ) eļļai, dīzeļdegvielai, antifrīzam, rapšu eļļai	<b>74,80</b>
	<b>K400 pulsācijas skaitītājs</b> (caurlaidība 10–100 L/min., max spiediens 30bar, savienojums 1/2" ) dīzeļdegvielai, antifrīzam,	<b>168,30</b>
	<b>K600/2-3 pulsācijas skaitītājs</b> (caurlaidība 6–60 L/min., max spiediens 70bar, savienojums 3/4" ) eļļai, antifrīzam, rapšu eļļai	<b>193,20</b>
	<b>K600/4 pulsācijas skaitītājs</b> (caurlaidība 15–150 L/min., max spiediens 20bar, savienojums 1 1/2" ) dīzeļdegvielai, antifrīzam,	<b>193,20</b>




	<b>K700 pulsācijas skaitītājs</b> (caurlaidība 25–250 L/min., max spiediens 20bar, savienojums 2") <b>dīzeļdegvielai, antifrīzam,</b>	<b>925,50</b>
	<b>K900 pulsācijas skaitītājs</b> (caurlaidība 50–500 L/min., max spiediens 20bar, savienojums 3") <b>dīzeļdegvielai, antifrīzam,</b>	<b>1589,00</b>
<b>Izdales pistoles</b>		
	<b>Self 2000 1" benzīna un dīzeļdegvielas uzpildes pistole</b> (caurplūde 120L/min., savienojums 1", caurules izmērs 25mm)	<b>15,00</b>
	<b>Self 3000 1" benzīna, dīzeļdegvielas un eļļas uzpildes pistole</b> (caurplūde 150L/min., savienojums 1")	<b>16,80</b>
	<b>Self 3000 1" benzīna, dīzeļdegvielas un eļļas uzpildes pistole</b> (caurplūde 150L/min., savienojums 1")	<b>17,75</b>
	<b>Plastmasas izdales pistole paredzēta dīzelim, benzīnam, eļļai, ūdenim</b>	<b>8,90</b>
	<b>Plastmasas izdales pistole paredzēta dīzelim, benzīnam, eļļai, ūdenim, pārtikai</b>	<b>15,15</b>
	<b>izdales pistole logu šķidrumam</b>	<b>46,90</b>
	<b>Izdales pistole ar šarnīru Automatic A60 3/4" benzīnam un dīzeļdegvielai</b> (caurplūde 70L/min., caurules ārējais Ø24mm,)	<b>50,95</b>
	<b>Izdales pistole ar šarnīru Automatic A60 3/4" benzīnam un dīzeļdegvielai</b> (caurplūde 60L/min.,caurules ārējais Ø20mm)	<b>50,95</b>
	<b>Izdales pistole ar šarnīru Automatic A80 3/4" benzīnam un dīzeļdegvielai</b> (caurplūde 90L/min.caurules ārējais Ø29mm)	<b>72,45</b>
	<b>Izdales pistole ar šarnīru Automatic A120 3/4" benzīnam un dīzeļdegvielai</b> (caurplūde 120L/min.caurules ārējais Ø29mm)	<b>72,45</b>
	<b>Izdales pistole ar šarnīru Automatic A280 1 1/2" benzīnam un dīzeļdegvielai</b> (caurplūde 280L/min.)	<b>280,50</b>

<b>Eļļas izdales pistoles</b>		
	<b>Eļļas izdales pistole</b> +savienoj.1/2" ar metāla trubiņu un automātisko vārstu	<b>37,95</b>
	<b>Eļļas izdales pistole</b> +savienoj.1/2" ar lokano cauruli un automātisko vārstu	<b>42,75</b>
	<b>Eļļas izdales pistole</b> +savienoj.1/2" ar metāla trubiņu un automātisko vārstu un šarnīru	<b>50,00</b>
<b>Rokturis eļļas izdales pistolei</b>		
	<b>FF 1/2" x 1/2" melns</b>	<b>17,60</b>
	<b>FF 1/2" x 1/2" sarkans</b>	<b>17,60</b>
	<b>FF 1/2" x 1/2" zaļš</b>	<b>17,60</b>
	<b>FF 1/2" x 1/2" dzeltens</b>	<b>17,60</b>
	<b>FF 1/2" x 1/2" zils</b>	<b>17,60</b>
	<b>filtrs priekš pistoles</b>	<b>1,95</b>
<b>Gumijas aizsargs savienojumam</b>		
	<b>melns</b>	<b>2,40</b>
	<b>dzeltens</b>	<b>2,40</b>
	<b>zaļš</b>	<b>2,40</b>
	<b>sarkans</b>	<b>2,40</b>
	<b>zils</b>	<b>2,40</b>
<b>Eļļas izdales pistoļu uzgaļi</b>		
	<b>eļļas izdales uzgalis ar metāla trubiņu un automātisko vārstu</b>	<b>15,30</b>
	<b>eļļas izdales uzgalis ar lokano cauruli un automātisko vārstu</b>	<b>20,30</b>
	<b>eļļas izdales uzgalis ar lokano cauruli un automātisko vārstu un šarnīru</b>	<b>26,55</b>
	<b>eļļas izdales uzgalis ar īsu metāla trubiņu</b>	<b>13,35</b>
	<b>eļļas izdales uzgalis ar metāla trubiņu</b>	<b>12,10</b>
	<b>eļļas izdales uzgalis ar lokano šļauku</b>	<b>18,15</b>
		<b>18,35</b>
	<b>eļļas izdales uzgalis ar metāla trubiņu un manuālo vārstu</b>	<b>18,65</b>

	eļļas izdales uzgalis ar lokano šļauku un manuālo vārstu	24,55
	eļļas izdales uzgalis ar metāla trubiņu un manuālo vārstu	28,15
	eļļas izdales uzgalis ar lokano šļauku un manuālo vārstu	32,65
<b>Dīzeļdegvielas padeves šļaukas</b>		
	Dīzeļdegvielas padeves gumijas šļauka 3/4" (19 x 27mm) Ls/m	4,35
<b>Eļļas atsūcējs</b>		
	VACUBOX pieslēgums 230V/50Hz; jauda 750 W, ražība 10 L/min., svars 20kg, gabarīti: 600 x 600 x360	596,54
	sienas statīvs	26,70
	atsūkšanas šļauku komplekts	16,95
	Atsūkšanas taustu komplekts	40,00
	CAMBIAOLIO (ratiņi, sūknis pieslēgums 230V-50Hz, resīvers 12L, 2m šļūtene, taustu kompl., 5m kabelis, svars 19,5kg)	338,45
<b>Eļļas pārsūkņēšanas komplekts</b>		
	DEPUROIL (ratiņi, sūknis Viscomat 70 pieslēgums 230V/50Hz, jauda 750W, ražība 20-25 L/min. filtrs, manometrs, šļūtenes, svars 28kg)	418,80
<b>Līmeņa indikācijas sistēma</b>		
	Līmeņa indikācija OCIO RS (230V-50Hz) līdz 30cSt	260,40
	Līmeņa indikācija OCIO RS (230V-50Hz) līdz 30cSt UREA	302,40

<b>Piederumi</b>		
 <p>In the packing 10 mt hose</p>	<b>Komplekts priekš eļļas</b>	<b>17,65</b>
	<b>Programma OCIO DESK līdz 1 tvertnei ( interface + software)</b>	<b>336,00</b>
	<b>Programma OCIO DESK līdz 4 tvertnēm( interface + software)</b>	<b>588,00</b>
	<b>Programma OCIO DESK līdz 8 tvertnēm( interface + software)</b>	<b>777,00</b>
	<b>Programma OCIO DESK līdz 12 tvertnēm( interface + software)</b>	<b>966,00</b>
<b>Līmeņa indikācijas sistēma OCIO GSM</b>		
	<b>OCIO GSM Quad Band (230V-50Hz, visiem šķidrūmiem, līdz 1000m)</b>	<b>797,96</b>
	<b>OCIO GSM sistēmas paplašinājums 2-4 tvertnēm</b>	<b>167,99</b>
	<b>OCIO GSM sistēmas paplašinājums 5-8 tvertnēm</b>	<b>251,99</b>
<b>Elektroniska riepu pumpēšanas kontrole (max 5 bar)</b>		
	<b>EOLO riepu pumpēšanas iekārta ar kompresoru (10m šļūtene,uzgalis, elektronisks panelis, filtrs, drošība, kompsors 1 kW)</b>	<b>1344,00</b>
	<b>EOLO riepu pumpēšanas iekārta bez kompresora</b>	<b>1016,00</b>
	<b>EOLO riepu pumpēšanas panelis(10m šļūtene,uzgalis, elektronisks panelis, filtrs, drošība)</b>	<b>524,20</b>
<b>Sūknis ūdens padevei (laistīšanai)</b>		
	<b>Sūknis ST-Extra 300-600 apgr./min. ražība 50-100 L/min., max spiediens 20bar, svars 14,5kg (komplektā: 3m iesūkšanas šļauka ar filtru un 7m padeves šļauka, uzgalis, sūkņa nostiprināšanas ķēdes)</b>	<b>178,00</b>
	<b>Sūknis Extra 300-600 apgr./min. ražība 50-100 L/min., max spiediens 20bar, svars 11,6kg (komplektā: nav šļauku)</b>	<b>150,00</b>
	<b>Sūknis ST Superpiusi 300-600 apgr./min. ražība 55-110 L/min., max spiediens 25bar, svars 14,5kg (komplektā: 3m iesūkšanas šļauka ar filtru un 7m padeves šļauka, uzgalis, sūkņa nostiprināšanas ķēdes)</b>	<b>195,90</b>
	<b>Sūknis Superpiusi 300-600 apgr./min. ražība 50-100 L/min., max spiediens 20bar, svars 11,6kg (komplektā: nav šļauku)</b>	<b>168,30</b>

	<p><b>Sūknis PTO 500</b> 200–800 apgr./min. ražība 100–350 L/min., max spiediens 10bar, svars 20,6kg (komplektā: 50mm gumijas šļaukas turētājs, filtrs, kronšteins, sūkņa stiprināšanas ķēdes)</p>	<p><b>357,95</b></p>
<p><b>Gaisa kompresors EOLOMATIC montējams pie traktora</b></p>		
	<p><b>Gaisa kompresors EOLOMATIC montējams pie traktora</b> ( 200–800apgr./min., ražība 100–350 L/min. max spiediens 10bar. Svārs 20,6kg. Komplektā ietilpst: 4m spirālšūtene, riepu pumpēšanas uzgalis, manometrs, )</p>	<p><b>189,65</b></p>
<p><b>Ūdeni atdalošais filtrs dīzeļdegvielai un benzīnam</b></p>		
	<p><b>kārtridžtipa filtrs</b> , savienojums 1", ūdens separators, caurlaidība 70 L/min., 30µm</p>	<p><b>41,00</b></p>
	<p><b>kārtridžtipa filtrs</b> , savienojums 1", ūdens separators, caurlaidība 100 L/min.,30µm</p>	<p><b>99,10</b></p>
	<p><b>kārtridžs</b> priekš filtra caurlaidība 70 L/min.,30µm</p>	<p><b>26,90</b></p>
	<p><b>kārtridžs</b> priekš filtra caurlaidība 100 L/min.,30µm</p>	<p><b>67,20</b></p>
<p><b>BIODEGVIELAS filtrs</b></p>		
	<p><b>kārtridžtipa filtrs</b> , savienojums 1", ūdens separators, caurlaidība 70 L/min., 10µm</p>	<p><b>57,35</b></p>
	<p><b>kārtridžtipa filtrs</b> , savienojums 1", ūdens separators, caurlaidība 100 L/min.,10µm</p>	<p><b>116,30</b></p>
	<p><b>kārtridžs</b> priekš filtra caurlaidība 70 L/min.,10µm</p>	<p><b>48,20</b></p>
	<p><b>kārtridžs</b> priekš filtra caurlaidība 100 L/min.,10µm</p>	<p><b>86,50</b></p>
<p><b>Kārtridža galva</b></p>		
	<p><b>Kārtridža galva 1"</b> paredzēta priekš filtra ar caurlaidību 70 L/min.</p>	<p><b>14,10</b></p>
<p><b>Kārtridža filtrs (dīzeļdegvielai, benzīnam, eļļai un rapšu eļļai)</b></p>		
	<p><b>kārtridžtipa filtrs</b> , savienojums 1", caurlaidība 100 L/min.,10µm</p>	<p><b>51,25</b></p>
	<p><b>kārtridžtipa filtrs</b> , savienojums 1", caurlaidība 70 L/min., 10µm</p>	<p><b>29,60</b></p>
	<p><b>kārtridžs</b> priekš filtra caurlaidība 70 L/min.,10µm</p>	<p><b>12,75</b></p>
	<p><b>kārtridžs</b> priekš filtra caurlaidība 100 L/min.,10µm</p>	<p><b>22,65</b></p>
<p><b>Kārtridža galva</b></p>		
	<p><b>Kārtridža galva 1"</b> paredzēta priekš filtra ar caurlaidību 70 L/min.</p>	<p><b>16,85</b></p>

<b>Līnijas filtrs</b>		
	Līnijas filtrs 1,1 F/F, ar flanci	13,35
<b>Filtrs pie iesūkšanas caurules (dīzeļdegvielai, benzīnam,eļļai)</b>		
	Filtrs pie iesūkšanas caurules 3/4"	1,75
	Filtrs pie iesūkšanas caurules 1"	1,90
<b>Mērkannnas un piltuves</b>		
	Eļļas kanniņa 5 l	7,40
	Eļļas kanniņa 2 l	5,25
	Eļļas kanniņa 1 l	4,55
	Piltuve diam. 190 mm	5,20